


EAU, INJECTION ET RISQUES INFECTIEUX



Fiole non ouverte d'eau stérile (eau PPI)

Ces fioles destinées à l'injection, sont à usage unique. Elles sont sans danger si elles ne sont pas partagées.

PEU DE RISQUE !



Eau bouillie

Cette eau est d'assez bonne qualité. Une grande partie des bactéries seront tuées après quelques minutes d'ébullition.



Eau froide du robinet

L'eau froide du robinet est généralement saine en France.



Eau en bouteille neuve

Bien que potable, cette eau peut présenter un taux important de bactéries.




Eau chaude du robinet

La chaleur peut favoriser le développement des bactéries, l'eau froide est moins risquée.



Eau de fiole ouverte

Une fois ouverte l'eau n'est plus stérile, les bactéries se multiplient très rapidement.



Eau des toilettes

Cette pratique présente un risque infectieux très important. Le risque ne peut-être réduit qu'en utilisant l'eau de la chasse.



Eau stagnante (flaque...)

Il vaut mieux récupérer de l'eau de pluie.



partager = risques VIH / Hépatites

Fiole d'eau partagée

Le risque d'infection virale est très important si quelqu'un a déjà utilisé la fiole.

JETEZ LES FIOLES UTILISEES



partager = risques VIH / Hépatites

Verre d'eau partagé

Cette eau peut contenir des virus (VIH, hépatite C), particulièrement si elle a été utilisée pour rincer une seringue.

RISQUES IMPORTANT !